

plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. \* 7) V místech kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem SMP – **kontaktní osoba pro kontrolu stavby a převzetí úseků plyn. zařízení:** pí L. Kubišová 595 143 407, fax. 595 143 090. \* 8.1) V případě odkrytí plyn. zařízení je nutný jeho podsyp a obsyp šířky min. 10 cm výšky po zhutnění min. 20 cm nad vrch potrubí. Ve výšce 30 – 40 cm nad potrubím usadit výstražnou fólii v souladu s ČSN 73 6006. \* 8.2) Kanalizace bude křížit plynovod spodem – úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°- minimální vzdálenost povrchu potrubí při křížení 500 mm.

*ČEZ Distribuce, a.s.:* Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy – Nadzemní vedení NN 0,4 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301. Provozovatel souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržet minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí. Je zakázáno provádět veškeré zemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů.

*Telefónica 02 Czech Republic, a.s.:* Při provádění stavebních zemních prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména: a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 a dále ČSN 33 200-5-54. \* c) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. \* d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. \* e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení. Odkryté vedení zajistit proti poškození, prověšení a odcizení. \* f) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před záhozem. Teprve pak je možné provést zához. \* g) Na trase PV SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. \* h) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě Brno – Vsetín – Miroslav Dančák 602 786 453. \* j) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na tel. číslo 800 184 084.

*Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí :* a) pozemek je součástí zemědělského půdního fondu, z tohoto důvodu je nutno řídit se zásadami ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a § 8 vyhl.č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF \* b) práce provádět ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci a šetrným způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu \* c) po ukončení prací je třeba dotčené plochy uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku.

Neprodleně ohlásit každé odkrytí, popřípadě poškození plyn. zařízení, a to i bez výronu plynu ne tel. **1239.** \* 5) Změny v uložení plyn. zařízení, případně přeložky hradí investor stavby. \* 6) Stavebník zajistí ochranu plyn. zařízení v rozsahu daném zejména Zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. \* 7) V místech kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem SMP – **kontaktní osoba pro kontrolu stavby a převzetí úseků plyn. zařízení:** pí L. Kubišová 595 143 407, fax. 595 143 090. \* 8.1) V případě odkrytí plyn. zařízení je nutný jeho podsyp a obsyp šířky min. 10 cm výšky po zhutnění min. 20 cm nad vrch potrubí. Ve výšce 30 – 40 cm nad potrubím usadit výstražnou fólii v souladu s ČSN 73 6006. \* 8.2) Kanalizace bude křížit plynovod spodem – úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°- minimální vzdálenost povrchu potrubí při křížení 500 mm.

*ČEZ Distribuce, a.s.:* Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy – Nadzemní vedení NN 0,4 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301. Provozovatel souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržet minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí. Je zakázáno provádět veškeré zemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů.

*Telefónica 02 Czech Republic, a.s.:* Při provádění stavebních zemních prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména: a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 a dále ČSN 33 200-5-54. \* c) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. \* d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. \* e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení. Odkryté vedení zajistit proti poškození, prověšení a odcizení. \* f) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před záhozem. Teprve pak je možné provést zához. \* g) Na trase PV SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. \* h) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě Brno – Vsetín – Miroslav Dančák 602 786 453. \* j) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na tel. číslo 800 184 084.

*Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí :* a) pozemek je součástí zemědělského půdního fondu, z tohoto důvodu je nutno řídit se zásadami ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a § 8 vyhl.č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF \* b) práce provádět ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci a šetrným způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu \* c) po ukončení prací je třeba dotčené plochy uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku.

**Odůvodnění:**

Dne 16.8.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 185 na pozemku parc.č. st. 2174, 5120/2 a č.p. 782 na pozemku parc.č. st. 2257, 5142/1 vše v k.ú. Nový Hrozenkov

Stavební úřad opatřením ze dne 27.8.2007 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V průběhu řízení se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili ani neuplatnili námitky. Rovněž veřejnost nevznesla připomínky k navrhované stavbě.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Nový Hrozenkov ze dne 10.11.1994 pod usn. č. 6/94. Umístění kanalizačních přípojek vzhledem ke své podrobnosti není v ÚPN SÚ Nový Hrozenkov řešeno. Navrhovaná stavba se nachází v současně zastavěném území.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby nad rozsah pozemků p.č. 2174, 5120/2, 2257, 5142/1 v k.ú. Nový Hrozenkov, neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčeného orgánu a vlastníků, a správců veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a veřejnosti a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.

Stanoviska sdělili:

- Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
- ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Severomoravská plynárenská,a.s., ul. Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava
- Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno
- Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 85 odst. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém se má záměr uskutečnit, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, že jimi jsou Josef Koňářík dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a Městys Nový Hrozenkov dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona Jana Šaratová, Anna Olšáková, Telefónica 02 Czech Republic a.s., Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s., ČEZ Distribuce,a.s., Severomoravská plynárenská,a.s., jako vlastníci pozemků a staveb na nich.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.




  
Petr Michalovič  
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

**Toto územní rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Karolinka a Úřadu městysu Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ..... 12.10.2007 .....

Sejmuto dne: ..... 30.10.2007 .....

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 31.8.2007.

#### **Obdrželi:**

Městský úřad Karolinka – k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup

Úřad městysu Nový Hrozenkov - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup

#### **Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:**

Josef Koňářík, 756 04 Nový Hrozenkov 782

Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454

#### **Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:**

veřejnou vyhláškou

#### **Dotčené správní úřady**

MěÚ Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín