

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42 , 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 31/262/2008-Mi
Vyřizuje : Michalovič Petr
Karolinka, dne 17.7.2008
TEL.: 571 450 511
E-MAIL: su@mukarolinka.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu - Nový Hrozenkov na pozemku parc.č. 12702/1, 12708/4, 5501/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov, kterou dne 7.2.2008 podal **Městys Nový Hrozenkov, zastoupen starostkou paní Špruncovou, 756 04 Nový Hrozenkov 454** (dále jen "žadatel"), a vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu - Nový Hrozenkov na pozemku parc.č. 12702/1, 12708/4, 5501/2 v k.ú. Nový Hrozenkov. Lávka bude nahrazovat původní lávku zničenou povodní.

Nový Hrozenkov, Horní Čubov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.12702/1 – koryto vodního toku, 12708/4 – ostatní plocha, 5501/2 – ostatní plocha katastrálním území Nový Hrozenkov.

Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu záměru a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu - Nový Hrozenkov s průjezdnou šírkou 2800 mm a délkom NK 26600 mm, a zatížitelnosti lávky normální – $V_n = 250 \text{ kg/m}^2$, výhradní – $V_r = 2,5 \text{ t}$ bude umístěna na pozemku parc.č. 12702/1, 12708/4, 5501/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:100 a 1:200 zpravovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění lávky vyznačeno a okotováno. v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,
2. Lávka bude provedena z ocelových nosníků I 450 ve statickém systému jako spojitý nosník o jednom poli. Uprostřed délky pole jsou nosníky zesíleny přivařenými ocelovými deskami na horní a dolní pásnici. Zavětování je navrženo ocelové z trubek prům. 54/3,5 mm. Zábradlí je navrženo z trubek prům. 60/3 mm. Výplň je dřevěná ze smrku 200/30 mm. mubude prkterá obsahuje výkres
3. Pravobřežní opěra je původní. Její úprava spočívá v částečném odbourání a rozšíření pro zřízení úložného prahu a závětrné zídky. Nová část opěry bude zřízena na novém bet. základu a přes ocelové trny spojena s původní částí opěry. Přilehlý břeh opěry se zpevní kamennou dlažbou.
4. Levobřežní opěra je navržena ze žb na žb základě. Přilehlý břeh opěry se zpevní kamennou dlažbou.
5. Náběhy – pravobřežní náběh a levobřežní náběh je navržen ve sklonu 1:10.
6. Upozorňujeme na nesoulad v hodnotách výšek hladin při průtoku Q 100 – v hydrotechnickém výpočtu (442,20 m n.m. – 0,5m = 441,70 m n.m.) a v situaci – profil toku – Q100=441,58. V technické zprávě není uveden zdroj údajů.
7. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
8. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
9. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto

povinností (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy ,s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. **Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.**

10. Předmětná cyklostezka s novou lávkou přes vodní tok není stavba jednoduchá dle § 104 stavebního zákona a nelze ji stavět na ohlášení!!! Dále stavba v ZÚ podléhá souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.
11. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat cyklostezku a související objekty do své správy ani majetku (nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy,s.p.).
12. V úseku „II“ v místě umístění lávky přes Vsetínskou Bečvu v ř.km. 100,250 je nájezd na lávku z části umístěn v brodu. Požadujeme zajistit šířku průjezdu do brodu 3,5 m pro vjezd těžké techniky posunutím lávky, nebo úpravou brodu.
13. V prostoru pod lávkou na obou březích bude doplněno břehové opevnění až k opěram lávky – kamenná rovnanina tl. 40 cm s vyklínováním spár a urovnáním lice. Rozsah opevnění bude na délku od osy lávky 3 m u opěr, 5 m u stávajícího opevnění. Stávající opevnění v dolní části svahu bude očištěno, zbaveno náletových dřevin, odstraněny případné nánosy, poškozené opevnění opraveno, doplněno, přespárováno.
14. Investor oznámi správci toku alespoň dva dny předem zahájení prací v korytě Vs. Bečvy.
15. Před zahájením prací na opevnění svahu pod lávkou se investor spojí s provozem Valašské Meziříčí a upřesní se na místě samém navázání nového opevnění břehů a případný rozsah opravy stávajícího.
16. Z důvodu provádění údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku požadujeme zachování přístupů k toku a možnost užívání pozemků v souběhu s VT. Povrch komunikace podél vodního toku bude přizpůsoben pojedzdu obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toků.
17. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečistění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Používané mechanizační prostředky musí být v dokonalém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům a únikům ropných látek.
18. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány na celé úseky CS zpracované dle TNV 752931 „Povodňové plány“ budou před vydáním stavebního povolení předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
19. Před vydáním stavebního povolení v dostatečném časovém předstihu nám bude předložena doplněná DS obsahující: - údaje v technické zprávě: podklady – zdroj, hodnoty Q 100, výšky hladin při Q 100, výškové kóty v systému BpV hladin Q 100, v terénu i profilu toku,
 - tytéž výše uvedené údaje i v grafické části, hodnoty a kóty budou v souladu – viz. bod 6. stanoviska správce povodí
 - hydrotechnický výpočet bude zpracován, podepsán a orazítován autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby,
 - konstrukce lávky cyklostezky přes Vsetínskou Bečvu, podélný profil, příčný profil korytem toku v místě lávky s vyznačením hladiny při průtoku Q100 (je požadováno min. převýšení 0,5 m od spodního lice konstrukce lávky nad hladinou při průtoku Q100).

20. DPS lávky bude konzultována ve stádiu rozpracovanosti, dále předložena správci VT Vsetínská Bečva a správci povodí k odsouhlasení a následně bude vydáno stanovisko ke stavebnímu povolení.

21. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě elektronických komunikací (SEK) Telefónica 02 Czech Republic,a.s., zejména:
 - při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásmo PVSEK a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005, ČSN 33 21 60 a dále ČSN 33 2000-5-54

- Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. 15 dní před zahájením prací.
- Upozornit pracovníky, kteří budou práce provádět upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK hloubkovými sondami, upozornit je také na možnou odchylku + - 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí, a by při pracích v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS), v pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
- Na trase PVSEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- Na pracovišti POS se obrátě i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK oznamte poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic,a.s.

Odůvodnění:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování obdržel dne 7.2.2008 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Bečvu - Nový Hrozenkov na pozemku parc.č. 12702/1, 12708/4, 5501/2 v katastrálním území Nový Hrozenkov, kterou podal Městys Nový Hrozenkov, zastoupen starostkou paní Šprungcovou, 756 04 Nový Hrozenkov 454.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 8.2.2008 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámeno zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce:

Městského úřadu Karolinka	vyvěšena dne 11.2.2008	sejmuta dne 27.2.2008
Úřadu městyse Nový Hrozenkov	vyvěšena dne 12.2.2008	sejmuta dne 29.2.2008

V průběhu řízení se účastníci řízení k podkladům rozhodnutím vyjádřili a neuplatnili námitky. Rovněž veřejnost nevznesla k navrhované stavbě připomínky. Vzhledem k tomu, že stavební úřad zjistil že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby, vyzval žadatele k doplnění podkladů a řízení usnesením přerušil. Doklady byly doplněny dne 16.7.2008.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací ÚPSÚ Nový Hrozenkov, který byl schvále dne 10.11.1994 pod č.usn. 6/94.. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umístěvané stavby nad rozsah pozemků parc.č. 12702/1, 12708/4, 5501/2 v katastrálním území

Nový Hrozenkov, neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly okolnosti svědčící o opaku.

Stanoviska sdělili a k řízení bylo doloženo:

- Povodí Moravy, s.p. Brno stanovisko ze dne 4.2.2008 pod zn. PM066702/2007-203/Fi, ze dne 11.2.2008 pod zn. PM003466/2008-203/Fi
- Správa CHKO Beskydy stanovisko ze dne 10.6.2008 pod č.j. 3302/BE/08
- Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí ze dne 20.3.2008 pod č.j. MUVS 1681/2008 OŽP koordinované závazné stanovisko
- SMP Net,s.r.o. vyjádření ze dne 16.10.2007 pod zn. 2007-JU-4535
- Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Brno vyjádření ze dne 19.10.2007 pod č.j. 173026/07/MZL/MOO
- Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. vyjádření ze dne 25.10.2007 pod č. 1492/2007
- Městys Nový Hrozenkov vyjádření ze dne 10.10.2007
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín stanovisko ze dne 10.10.2007 pod zn. HSZL-923/4-SPD-SP-2007
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín ze dne 9.10.2007 pod č.j. VS 5182/215/2007
- Stanovisko ČEZ Distribuce,a.s., Děčín ze dne 11.10.2007 pod č. 1014817342
- Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Vsetín ze dne 10.10.2007 pod č.j. ORVS-10596/ČJ-07/2007
- Kopie smlouvy č. PM 18810/2008-ZHM/717/325-08/FM o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 15.4.2008
- Hydrotechnický výpočet zpracovaný a podepsaný Ing. Ivo Hradilem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby – ČKAIT – 1300421.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Dále stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí požadavky vlastníků technické infrastruktury.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Jejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že v daném případě jimi jsou Městys Nový Hrozenkov dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a Povodí Moravy s.p., dle ust. § 85 odst. a) a b) stavebního zákona Telefónica 02 Czech Republic,a.s.,.

Vlastnická ani jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnutá po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.z

Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního rádu Zlín podáním u Městského úřadu Karolinka, odboru výstavby a územního plánování.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsis tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsis, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.




Petr Michalovič
Vedoucí odboru výstavby a ÚP


Toto územní rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Karolinka a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 21.4.2008.....

Sejmuto dne: 5.8.2008

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.

Příloha pro Městys Nový Hrozenkov (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená dokumentace



Obdrží:

Městský úřad Karolinka a Úřad městyse Nový Hrozenkov k vyvěšení a podání stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmoutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Účastníci řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona

Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány

Agentura ochrany přírody Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Hasičský záchr.sbor ZL kraje územní odbor Vsetín, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí
MěÚ Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
MěÚ Vsetín, odbor výstavby, ÚP a dopravy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454