

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně**

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL26761/2019

Ve Zlíně, dne 25. 3. 2019

Spisová značka: KHSZL/26761/2019/2.11/HOK/ZL/JAV-01

Vyřizuje:

Ing. Eva Javoríková, tel.: 577006725, e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy

ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2019

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82a) odst. 1 písm. a) téhož zákona vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 94a) odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

pro koupací sezónu 2019 a pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji

tento

monitorovací kalendář:

I.)

Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:

Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: PK720751

Název oblasti: přírodní koupaliště Albatros

Místo odběru: CZ0722/0281 přírodní koupaliště Albatros

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 27. 5. | 24. 6. | 22. 7. | 19. 8. | | |
| Escherichia coli | + | + | + | + | | |
| intestinální enterokoky | + | + | + | + | | |
| vizuální kontrola | + | + | + | + | | |
| průhlednost | + | + | + | + | | |
| vodní květ | + | + | + | + | | |
| sinice | - | - | - | - | | |
| chlorofyl-a | - | - | - | - | | |
| mikroskopický obraz | - | - | - | - | | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

II. Místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání ve Zlínském kraji bez předpokládaného výskytu sinic:

Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO 721101**Název oblasti: VN Všemina****Místo odběru: CZ0724/0174 VN Všemina****Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:**

| Ukazatel | Datum | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| | 27. 5. | 24. 6. | 22.7. | 19. 8. | | | | |
| Escherichia coli | + | + | + | + | | | | |
| intestinální enterokoky | + | + | + | + | | | | |
| vizuální kontrola | + | + | + | + | | | | |
| průhlednost | + | + | + | + | | | | |
| vodní květ | + | + | + | + | | | | |
| sinice | - | - | - | - | | | | |
| chlorofyl-a | - | - | - | - | | | | |
| mikroskopický obraz | - | - | - | - | | | | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

III.)

Místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání ve Zlínském kraji s předpokládaným výskytem sinic (dle posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví provedeného v souladu s § 10 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví CR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění)

a) Kraj Zlínský**Kód oblasti CZ: KO720401****Název oblasti: VN Luhačovice – u hráze****Místo odběru: CZ0724/0170 VN Luhačovice – u hráze****Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:**

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| Průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

b) Kraj Zlínský**Kód oblasti CZ: KO720402****Název oblasti: VN Luhačovice – kemp****Místo odběru: CZ0724/0171 VN Luhačovice – kemp****Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:**

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální | + | - | + | - | + | - | + | - | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| enterokoky | | | | | | | | | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

c) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720501

Název oblasti: Pahrbek Napajedla

Místo odběru: CZ0724/0172 Pahrbek Napajedla

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

d) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720502

Název oblasti: Štěrkáč Otrokovice

Místo odběru: CZ0724/0173 Štěrkáč Otrokovice

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

e) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720601

Název oblasti: VN Horní Bečva

Místo odběru: CZ0723/0178 VN Horní Bečva

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

f) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721201

Název oblasti: VN Bystřička – u hráze

Místo odběru: CZ0723/0179 VN Bystřička – u hráze

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

g) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721202

Název oblasti: VN Bystřička – u pláže

Místo odběru: CZ0723/0492 VN Bystřička – u pláže

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| Průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

h) Kraj Zlínský**Kód oblasti CZ: KO721203****Název oblasti: Nový Hrozenkov****Místo odběru: CZ0723/0491 Nový Hrozenkov****Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:**

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| | 27. 5. | 10. 6. | 24. 6. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| vizuální kontrola | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedeném přírodním koupališti na povrchových vodách, ve kterém nabízí službu koupání provozovatel, a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

V souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hračích ploch, v platném znění, dále platí, že mimo shora uvedený monitorovací kalendář je nutno v případě krátkodobého znečištění odebrat jeden dodatečný vzorek, aby se potvrdilo, že znečištění skončilo. Tento vzorek není součástí souboru údajů o jakosti vod ke koupání. Je-li nutné nahradit vzorek, od kterého bylo odhlédnuto podle § 9 odst. 3 písm. a) shora citované vyhlášky, musí se odebrat dodatečný vzorek 7 dnů poté, co krátkodobé znečištění skončilo.

Tento monitorovací kalendář je závazný pro provozovatele přírodního koupaliště uvedeného v tabulce monitorovacího kalendáře; v případě koupacích oblastí bez provozovatele je závazný pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

V případě, že provoz přírodního koupaliště uvedeného v tabulce bude jeho provozovatelem ukončen před koncem koupací sezony, je provozovatel tohoto přírodního koupaliště povinen tuto skutečnost ohlásit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bez zbytečného odkladu.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydává na základě zmocnění dle § 82a) odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly monitorování podle § 4, § 5, § 6, § 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, monitorovací kalendář přírodního koupaliště a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g) shora citovaného zákona.

Provozovatel a Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a) odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c) výše uvedeného zákona vztahující se k přírodním koupalištěm v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech stanovených podle § 6g) výše zmíněného zákona.

Upozorňuje se na to, že podle § 82a) odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona může Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně z moci úřední rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodu výjimečné situace a o jeho pokračování.

Toto opatření obecné povahy bylo vydáno plně v souladu s procesními požadavky stanovenými obecně v § 171 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s ohledem na speciální ustanovení § 94a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Ing. Eva Javoříková
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Výzva:

V souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh tohoto opatření obecné povahy vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, na úředních deskách jejich územních pracovišť, jakož i na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.

Ve smyslu § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. S připomínkami dotčených osob se pak správní orgán vypořádá v odůvodnění vydaného opatření obecné povahy. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tímto vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu uvedeného opatření obecné povahy podávaly své písemné připomínky nebo námitky, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, případně i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být uvedeným opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou ke Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

V souladu s § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je projednání tohoto opatření obecné povahy veřejné. Veřejné projednání tohoto opatření obecné povahy se koná

v pondělí 26. dubna 2019 v 10:00 hodin

v budově Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, ve 3. etáži, v zasedací místnosti č. 357

Po veřejném projednání návrhu tohoto opatření obecné povahy a uplynutí lhůt pro uplatnění písemných připomínek a námitek dotčených osob, vydá Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně konečné opatření obecné povahy, které oznámí vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, na úředních deskách jejich územních pracovišť, jakož i na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník:

1x provozovatel přírodního koupaliště

K vyvěšení:

Zádáme o bezodkladné **vyvěšení** po dobu **15 dnů** a o **potvrzení** data vyvěšení a data sejmutí, poté o navrácení tohoto návrhu opatření obecné povahy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

1x Obecní úřad Ostrožská Nová Ves

1x Městský úřad Luhačovice

1x Úřad městyse Pozlovice

1x Městský úřad Napajedla

1x Obecní úřad Všemina

1x Městský úřad Otrokovice

1x Obecní úřad Horní Bečva

1x Obecní úřad Bystřička

1x Úřad městyse Nový Hrozenkov