

Nové uzavřené objekty:

- Případné nové uzavřené objekty (čekárny, technologické objekty, ústředny atd.) situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20m od plynovodu)
- Při rekonstrukci stávajících objektů zachovat současný půdorys (nepřibližovat objekt směrem k VTL plynovodu)
- Přípojkové a rozpojovací skříně a technologické objekty malých rozměrů umístit min. 4 m od VTL plynovodu

Kabel VN, NN:

- Nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m
- Kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany
- Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m

Sdělovací kabel (trubky HDPE):

- Nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a sdělovacím kabelem (trubkou HDPE) při křížení je 0,3 m
- Kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany
- Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a sdělovacím kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m

Všeobecné podmínky:

- Před zahájením prací žadateli společnost Gridservices, s.r.o. zařízení vytyčí – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
- Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na plynovodní zařízení
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, atd.)
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
- V OP VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky, atd.) umístit min. 20 m od VTL plynovodu
- Po dobu prací zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, OP VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou)
- Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Morava 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek

Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení i se zákresem VTL plynovodu a okótovanou vzdáleností objektů od VTL plynovodu předloží žadatel společnosti GridServices, s.r.o. k odsouhlasení. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě je možné získat na adrese: dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odborno-verejsnot/prihlasi/.

Kabel SKAO:

- Před zahájením prací je nutné kabelovou přípojku NN pro SKAO vytyčit – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
- OP kabelových přípojek NN upravuje § 45 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí kabelového vedení se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
- Je nutné dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technologického vybavení.
- Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně společnost Gridservices, s.r.o. požaduje uložení kabelů NN v místě narušení OP trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být min. do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005
- Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí „Výstavba PZS v km. 16,171 a 17,424 na trati Vsetín – Velké Karlovice“ společnost GridServices, s.r.o.

Stanovisko odboru EPZ-STL, NTL:

- K přeloženým koordinačním situacím z projektové dokumentace se vydává souhlasné stanovisko pouze z hlediska dotčení stávajícího plynárenského zařízení (dále jen PZ).

- Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím PZ ani nenahrazuje stanovisko k plynárenské stavbě (přeložka, odpojení, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku viz kontaktní systém společnosti Gridservices, s.r.o.
- V dokumentaci PZ bylo vydáno stanovisko zn.5001097151 ze dne 17.4.2015.
- V zájmovém území se nachází tato PZ a plynovodní přípojky – STL plynovod DN 90, DN 63 PE a STL plynovodní přípojky
- Na základě předložené situace byl předán informační zakres poskytnutý zakres je pouze orientační.
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, následně během stavby kontrola PZ
- Při provádění stavební činnosti v OP STL, NTL plynárenského zařízení bude dodržena zejména ČSN 73 6005m zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno
- Krytí plynovodu a plynovodních přípojek bude po realizaci terénních úprav v rozsahu od 0,8 m do 1,5 m (dle TPG 70201 a ČSN 73 6005).
- V případě nedodržení těchto limitů bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem Gridservices, s.r.o., regionální operativní správy sítí.
- Vlastnictví přeložené části PZ je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, § 70.
- Smluvní vztahy provedení přeložky PZ budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem PZ a investorem
- Na případnou přeložku PZ bude vydáno samostatné stanovisko
- Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebo změna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojezdě těžké stavební techniky může dojít k poškození PZ. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu je navrženo následující opatření:
 - a) Při skrývce a před uložením živničních vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem, provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět a průběžně v průběhu stavby.
 - b) V místech uložení PZ včetně OP není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu na PZ včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany PZ.
- Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 6005, TPG 702 01, ZPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. Stávající PZ musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Při realizaci stavby je nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v OP PZ (OP je souvislý je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti PZ vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu PZ – dle zákona č. 458/2000 S., v platném znění).
- V OP PZ nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a poježděno těžkou technikou.
- Případné objekty betonových základů, podezdívky, opěrné zídky, propustky, vpusti apod. musí být situovány mimo OP PZ.
- Veškeré stavby jako budovy, přístřešky, protihlukové stěny, oplocení, zábradlí, svislé dopravní značení, sloupy VO, apod. je nutno umístit mimo OP plynovodu/přípojky, což činí 1 m od půdorysu potrubí na obě strany.
- Trvalé porosty kořenicí do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu budou vysazovány od stávajícího PZ ve vzdálenosti min. 2 m na obě strany od osy plynovodu. Viz. 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. PZ musí zůstat volně přístupné z důvodu inspekčních kontrol a kontrolních činností.
- V případě nepředvídatelných kolizních situací při realizaci vlastní stavby, nelze při zpracování PD předpokládat, budou tyto řešeny operativně na místě samém s pracovníky příslušného odboru GridServices, s.r.o.
- Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední

blízkosti plyn. Zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. Zařízení – dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění).

- V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou.
- V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Křížení a souběhu kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2
- Obrisy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm
- Kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem úhlem křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby)
- Pokud realizace vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),
- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska GasNet, s.r.o. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti,
- bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákona č. 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie,
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt je na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou ve stanovisku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami,
 - plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
9. Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením (dále jen „VZ“) kanalizace v majetku Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko, ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Při provádění stavebních nebo jiných prací, jimiž mohou být dotčena VZ, je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškeré opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození VZ a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:
- Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizuje a provozuje ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnější líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.
 - Při činnostech v blízkosti VZ je povinen respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VZ. Při křížení nebo souběhu zemních prací s VZ dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úpravy vedení technického vybavení v platném znění.
 - Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem Městys Nový Hrozenkov (dále jen městys) o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.
 - Před zahájením zemních prací zabezpečí vytyčení VZ po záhozu. V případě nemožnosti vytyčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytyčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytyčení VZ provedou (dle příslušné lokality a sítě) pracovníci společnosti uvedení v příloze vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 24.5.2018 č. 1260/2018 pro stavebníka na základě písemné objednávky.
 - Na trase VZ (včetně ochranné pásma) není oprávněn měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1 m od vnějšího okraje VZ nebudou používány mechanické prostředky. Výkop bude proveden ručně se zvýšenou opatrností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět VZ vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně souvisejícího zařízení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob

mechanické ochrany a změny nivelity terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 24.5.2018 č. 1260/2018 pro stavebníka.

- Je povinen každé zajištění, nebo způsobené poškození VZ neprodleně oznámit na městys na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.
- Případné poruchy nebo havárie VZ (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s VZ budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy VZ v místě křížení nebo souběhu stavby s VZ, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

Odůvodnění:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 17.10.2018 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice" na pozemcích parc.č. 6164, 6016/14, 6016/12, 6016/13, 6163/7 v katastrálním území Halenkov a na pozemcích parc.č. 13263/1, 1632/1, 1633/2, 12548/2, 1631/3, 1801/2, 1634/2 a 12703/1 v katastrálním území Nový Hrozenkov, kterou podala společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00 Praha, kterou zastupuje společnost SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská 4063, 695 01 Hodonín.

Jelikož stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, byl žadatel opatřením ze dne 8.11.2018 pod č.j. MU-14650/2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením ze dne 8.11.2018 pod č.j. MU-14654/2018 přerušeno. Podklady byly doplněny dne 11.12.2018.

Stavební úřad opatřením ze dne 22.1.2019 pod č.j. MU-0317/2019 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň upozornil, že podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona, závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. Rovněž upozornil, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží a že účastníci řízení ve svých námitkách mají uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a že osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno, obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a občanů obce, osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá; k námitkám, které překračují stanovený rozsah, se nepřihlíží.

Jelikož stavební úřad při posuzování účastníků řízení vymezil více jak 30 účastníků řízení (řízení s velkým počtem účastníků), oznámení o zahájení řízení bylo doručováno v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dále dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce:

Městského úřadu Karolinka	vyvěšena dne 23.1.2019
Úřadu městys Nový Hrozenkov	vyvěšena dne 24.1.2019
Obecního úřadu Halenkov	vyvěšena dne 24.1.2019

sejmuta dne 8.2.2019
sejmuta dne 11.2.2019
sejmuta dne 11.2.2019

V průběhu řízení došlo k úpravě projektové dokumentace. Dne 20.3.2019 žadatel předložil stavebnímu úřadu upravenou projektovou dokumentaci. Opatřením ze dne 2.4.2019 stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů bylo toto sdělení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce:

Městského úřadu Karolinka	vyvěšena dne 3.4.2019	sejmuta dne 23.4.2019
Úřadu městys Nový Hrozenkov	vyvěšena dne 4.4.2019	sejmuta dne 22.4.2019
Obecního úřadu Halenkov	vyvěšena dne 4.4.2019	sejmuta dne 22.4.2019

Dle předložené dokumentace již nebude výše uvedená stavba umístěna na pozemcích parc.č. 5568/1, 5600/2, 5563/1, 5564/13, 5564/19, 5564/20, 5564/7 a 5567 vše v katastrálním území Halenkov. Vlastníci daných pozemků a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, budou nadále účastníky územního řízení, nově však dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – písemnosti jim budou doručovány formou veřejné vyhlášky.

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr v souladu:

- *s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*

Stavební úřad zjistil, že žádost o územní rozhodnutí ze dne 17.10.2018 byla podána na předepsaném formuláři a obsahuje náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Stavební úřad si doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům dne 22.1.2019 ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Dle ust. § 184a odst. 1 stavebního zákona, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Podle ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Dále žadatel k žádosti připojil:

- souhlasy dle § 184a stavebního zákona
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad nevymezil území dotčeného vlivy umístěvané stavby nad pozemky parc.č. 6164, 6016/14, 6016/12, 6016/13, 6248/3, 6163/7 v katastrálním území Halenkov a na pozemcích parc.č. 13263/1, 1632/1, 1633/2, 12548/2, 1631/3, 1801/2, 1634/2 a 12703/1 v katastrálním území Nový Hrozenkov, na kterých bude stavba umístěna, neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a vlastního posouzení stavebním úřadem, nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení a stanovil, že v daném případě jimi jsou:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. - dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

- Městys Nový Hrozenkov, obec Halenkov - dle § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm.a) stavebního zákona;
- ČEZ Distribuce, a. s., Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace - dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
- vlastníci a ti, kteří mají jiné věcné právo k pozemkům parc.č. st.873, 5567, 6016/1, 6016/10, 6016/11, 6016/15, 6016/16, 5570/2, 5605, 6016/3, 5550/2, 5551/2, 5563/2, 5610/9, 6016/2, 6248/7, 6248/8, st.836/3, 5568/3, 6357, 330/7, st.1412, 333/4, 6163/8, 5551/1, 5564/2, 5564/9, 6146/2, 333/2, st.1481, 5562/4, 334/2, 5558, 6099/3, 6248/4, 5564/18, 334/3, 334/1, 5537, 5541, 5544, 5536, 5542, 5543, 6146/23, 5545, 5558, 5559/1, 5559/2, 6146/1, 6146/3, 6248/4, 6248/5, 5540, 5539, 5568/1, 5600/2, 5563/1, 5564/13, 5564/19, 5564/20, 5564/7 a 5567 v k.ú. Halenkov a pozemkům parc.č. 1637/1, st.1838, 1682/1, 12703/21, 1690/1, st.144, 1633/1, 1634/1, 1637/2, st.1334, 12705/2, 12703/1, 1632/2, 14482/39, 1635, st.2165, 1631/1, 1802/10, 12548/1, 12705/3, 14482/41, 14482/42, 1809 v k.ú. Nový Hrozenkov, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., ČD - Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

- *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem*

Jedná se o stavbu technické infrastruktury, která nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Stanoviska sdělili vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření zn.:8120064775 ze dne 24.4.2018, stanovisko zn.:1098944233 ze dne 2.7.2018, sdělení zn.:0101010551 ze dne 30.10.2018, sdělení zn.:0101016848, stanovisko zn.:1103257841 ze dne 27.3.2019
 - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – vyjádření č. 748/2018 ze dne 19.3.2018,
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 552921/18 ze dne 5.3.2018,
 - GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001690532 ze dne 12.4.2018,
 - Ředitelství silnic Zl. kraje – vyjádření zn.: ŘSZKZL/05539/18-24, ze dne 25.6.2018
 - Lesy ČR, s.p. – vyjádření č.j.:LCR957/002532/2018 ze dne 16.4.2018
 - ČD Telematika – vyjádření zn.:02880/2018-O ze dne 6.3.2018
 - Vodafone Czech Republic a.s. – sdělení zn.: 180305-093672775 ze dne 21.3.2018
 - České Radiokomunikace a.s. – vyjádření zn.:UPTS/OS/189486/2018 ze dne 14.3.2018
 - T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn.:E08952/18 ze dne 5.3.2018
 - NET4GAS, s.r.o. – vyjádření zn.:2082/18/OVP/N ze dne 5.3.2018
 - Městys Nový Hrozenkov – vyjádření č.j.:275/2018 ze dne 23.5.2018, vyjádření č.j.:296/2018 ze dne 6.6.2018
 - Obec Halenkov – vyjádření ze dne 19.3.2018
- *s požadavky zvláštních právních předpisů, závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledem řešení rozporů*

stanoviska sdělili:

- MěÚ Vsetín, Odbor životního prostředí a Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy – koordinované závazné stanovisko ze dne 30.11.2018 č.j. MUVS 131200/2018 OŽP
- MěÚ Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy – sdělení ze dne 20.4.2018 č.j. MUVS-S 14570/2018/OÚPSŘD+280.6/Li
- AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy – závazné stanovisko ze dne 19.3.2018 č.j.: 1038/BE/2018-2
- Drážní úřad – rozhodnutí č.j.: DUCR-54381/12/Sj ze dne 11.10.2012, usnesení č.j.:DUCR-12379/18/Sj ze dne 2.3.2018, rozhodnutí č.j.:DUCR-11968/19/Eh ze dne 4.3.2019
- Ministerstvo obrany ČR – závazné stanovisko sp.zn.:82748/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 24.4.2018
- Krajský úřad Zl.kraje – vyjádření č.j.:KUZZL 23460/2018 ze dne 5.4.2018

- *Krajské ředitelství policie Zl.kraje – sdělní č.j.:KRPZ-37267-1/ČJ-2018-151506 ze dne 29.3.2018*
- *Hasičský záchranný sbor Zl.kraje – závazné stanovisko č.j.: HSZL-1708-2/VS-2018 ze dne 21.3.2018*
- *Krajský hygienická stanice Zl.kraje - závazné stanovisko č.j.: KHSZL 06459/2018 ze dne 4.4.2018*

Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené orgány. Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu záměru, byly zahrnuty do podmínek pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci stavby uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod bodem 2.

Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokumentace jako její kapitola „K. Dokladová část“. Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Záměr je v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury. Jejich podmínky jsou součástí výrokové části tohoto rozhodnutí pod body 3-9.

Po posouzení stavby dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stanovenými § 90 stavebního zákona. Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Podle § 93 odst. 4 písm. b) stavebního zákona, územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Kristýna Pekařová
referent odboru výstavby

Příloha pro žadatele (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- ověřená grafická příloha

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

- dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v zastoupení SB projekt s.r.o., IDDS: y55zcpp

Městys Nový Hrozenkov, IDDS: squbcc4

Obec Halenkov, IDDS: thgbefm

- dle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona (jednotlivě):

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

- dle § 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci a ti, kteří mají jiné věcné právo k pozemkům parc.č. st.873, 5567, 6016/1, 6016/10, 6016/11, 6016/15, 6016/16, 5570/2, 5605, 6016/3, 5550/2, 5551/2, 5563/2, 5610/9, 6016/2, 6248/7, 6248/8, st.836/3, 5568/3, 6357, 330/7, st.1412, 333/4, 6163/8, 5551/1, 5564/2, 5564/9, 6146/2, 333/2, st.1481, 5562/4, 334/2, 5558, 6099/3, 6248/4, 5564/18, 334/3, 334/1, 5537, 5541, 5544, 5536, 5542, 5543, 6146/23, 5545, 5558, 5559/1, 5559/2, 6146/1, 6146/3, 6248/4, 6248/5, 5540, 5539, 5568/1, 5600/2, 5563/1, 5564/13, 5564/19, 5564/20, 5564/7 a 5567 v k.ú. Halenkov a pozemkům parc.č. 1637/1, st.1838, 1682/1, 12703/21, 1690/1, st.144, 1633/1, 1634/1, 1637/2, st.1334, 12705/2, 12703/1, 1632/2, 14482/39, 1635, st.2165, 1631/1, 1802/10, 12548/1, 12705/3, 14482/41, 14482/42, 1809 v k.ú. Nový Hrozenkov

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfns

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxcx4k

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acih

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., ÚST Strahov, Skokanská č.p. 1, Praha6

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené orgány

Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí, IDDS: 75sb29d

Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, IDDS: 75sb29d

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí a energetiky, IDDS: scsbwku

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, IDDS: w6thp3w

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

ostatní

Městský úřad Karolinka, útvar tajemnice, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Úřad městyse Nový Hrozenkov, IDDS: squbcc4

Obecní úřad Halenkov 655, 756 03 Halenkov

- k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce MěÚ Karolinka, Úřadu městyse Nový Hrozenkov a Obecního úřadu Halenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení na úřední desce Městskému úřadu Karolinka.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Sejmuto dne: